

# System deionizace vody HydroPure™

PS-600

Deionizační náplň

ACC-034

Rychlospojka F x F "závit"

PS-170

Upevňovací páska

ACC-037

Rychlospojka M x F "závit"

PS-181

Rovné podpůrné držáky  
deionizační náplně

PS-140

Vstupní černá hadice, 3 m

ACC-037

Rychlospojka M x F "závit"

PS-160

DC LED kontrolka čistoty  
napájená z baterie,  
vsazenáv T-spojce

ACC-034

Rychlospojka F x F "závit"

ACC-035

hákové držáky  
na výstupní hadici

PS-150

Výstupní modrá hadice, 6 m

000320952

Sada - systém deionizace vody  
HydroPure™

## Základní sada - deionizér HydroPure™



obj. č. 000320953  
Náhradní deionizační  
náplň



PS-140  
Vstupní černá hadice, 3 m



ACC-037  
Sada rychlospojek  
M x F "závit", 6 ks



ACC-034  
Sada rychlospojek  
F x F "závit" se zadržovacím  
ventilem, 6 ks



PS-122  
Sada rychlospojek,  
po jednom kusu  
ACC-034 a ACC-037



PS-170  
Upevňovací páska pro  
fixaci náplně deionizátoru  
k zadní žluté desce



PS-181  
Rovné podpurné držáky  
deionizační náplně



PS-160  
DC LED kontrolka čistoty  
napájená z baterie,  
vsazená v T-spojce



PS-150  
Výstupní modrá hadice,  
6 m



ACC-035  
Hákový držák hadice,  
2 ks

## Možná příslušenství- deionizér HydroPure™



GUN-X  
Plnicí pistole pro přesné  
doplňování hladiny elektro-  
lytu v trakčních bateriích



ACC-061  
sada omezovače tlaku na  
15 psi, tedy 1,034 bar  
s napájecími kolíky



000320956  
Zásobník na deionizovanou  
vodu



PS-190  
Omezovač průtoku, 1.9 l/min  
samčí/samičí závit pro plnění  
zásobníku

## Vozík se zásobníkem na 35 l s vodním čerpadlem a baterií

Vhodným doplňkem pro systém deionizace vody HydroPure™ je mobilní zásobník na deionizovanou vodu.

Mobilní nádrž na vodu je vyrobena z kvalitního plastu a vybavena dvěma koly, která umožňují snadnou manipulaci s nádrží jako s vozíkem, a to i na rampách nebo schodech.


Zásobník lze bez problémů naplnit díky velkému otvoru umístěnému na přední straně.

### Výbava:

hadice, 2,7 m

čerpadlo s vestavěnou baterií 12V DC

adaptér pro nabíjení baterie ze zdroje 230 V



obj. č. 000320956



## Univerzální plnicí pistole Gun X

Sadu deionizátoru vhodně doplňuje také plnicí pistole pro bezpečný a čistý způsob udržení správné hladiny elektrolytu v jednotlivých člancích trakční baterie.

### Technická specifikace:

Tlak: < 80 psi (5,516 bar)  
Průtok: 6,435 l/min

Automatická STOP funkce  
Úhel trysky: 45°

Hmotnost: 0,68 kg  
Roměry: 43,2 x 17,8 x 5,1 cm

Přípustná teplota: 2 - 71°C



obj. č. GUN-X

